

Birimi : Temel Bilimler Fakültesi  
Bölümü : Kimya Bölümü  
Anabilim Dalı : Analitik Kimya Anabilim Dalı  
Kadro Ünvanı : Uzman  
İlan Numarası : 1021277  
Kadro Adedi : 1

Sıra	Adı Soyadı	Ales Puanı	Ales Puanı (A)	Mezuniyet Not Sistemi	Mezuniyet Notu	100'lük Sistem Mezuniyet Notu	Mezuniyet Puanı (B)	Yabancı Dil Puanı	Yabancı Dil Puanı (C)	Sınav Puanı	Sınav Puanı (D)	Değerlendirme Notu	Sonuç
			30%	4'lük	30%	30%	10%	30%	A+B+C+D				
1	Esra Nur KAYA	71,1474	21,3442	100'lük	60,72	60,72	18,2160	55,0000	5,5000	97,00	29,1000	74,1602	Başarılı (Asil)
2	Esmâ YENEL	70,1609	21,0483	4'lük	3,04	77,60	23,2800	72,5000	7,2500	56,00	16,8000	68,3783	Başarılı (Yedek)
3	İşıl YILDIRIM	70,0000	21,0000	100'lük	64,43	64,43	19,3290	67,0000	6,7000		0,0000	47,0290	Sınavı Girmedir

Birimi : Temel Bilimler Fakültesi  
Bölümü : Kimya Bölümü  
Anabilim Dalı : Analitik Kimya Anabilim Dalı  
Kadro Ünvanı : Uzman  
İlan Numarası : 1021277  
Kadro Adedi : 1

Sıra	Adı Soyadı	Ales Puanı	Ales Puanı (A)	Mezuniyet Not Sistemi	Mezuniyet Notu	100'lük Sistem	Mezuniyet Puanı (B)	Yabancı Dil Puanı	Yabancı Dil Puanı (C)	Sınav Puanı	Sınav Puanı (D)	Değerlendirme Notu	Sonuç
			30%			Mezuniyet Notu	30%		10%		30%	A+B+C+D	
26			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
27			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
28			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
29			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
30			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
31			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
32			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
33			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
34			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
35			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
36			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
37			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
38			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
39			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
40			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
41			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
42			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
43			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
44			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
45			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
46			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
47			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
48			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
49			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
50			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	

Birimi : Temel Bilimler Fakültesi  
Bölümü : Kimya Bölümü  
Anabilim Dalı : Analitik Kimya Anabilim Dalı  
Kadro Ünvanı : Uzman  
İlan Numarası : 1021277  
Kadro Adedi : 1

Sıra	Adı Soyadı	Ales Puanı	Ales Puanı (A)	Mezuniyet Not Sistemi	Mezuniyet Notu	100'lük Sistem Mezuniyet Notu	Mezuniyet Puanı (B)	Yabancı Dil Puanı	Yabancı Dil Puanı ( C)	Sınav Puanı	Sınav Puanı (D)	Değerlendirme Notu	Sonuç
			30%			30%	10%		30%		A+B+C+D		
51			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
52			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
53			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
54			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
55			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
56			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
57			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
58			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
59			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
60			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
61			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
62			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
63			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
64			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
65			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
66			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
67			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
68			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
69			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
70			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
71			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
72			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
73			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
74			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	
75			0,0000			0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	